지중등

램프형



UG50 원형/사각
사이즈 W110×H103
전 압 AC220V
램 프 LED MR16 램프용(GU5.3)

UG20
사이즈 W150×H195
전 압 AC220V
램 프 LED PAR20 / LED PAR30 램프용



UG30
사이즈 W180×H210
전 압 AC220V
램 프 E-26 BASE / LED PAR30 램프등



UG38ST
사이즈 W200×H225
전 압 AC220V
램 프 E-26 BASE / LED PAR30 램프등

UG150TS
사이즈 W260×H360
전 압 AC220V
램 프 E-26 BASE / LED PAR30 램프등

LED 일체형

UG50-22
사이즈 W22×H24
전 압 DC12V
전 력 0.5W
빛색상 전구색



UG50-35
사이즈 W35×H61
전 압 DC12V
전 력 1W
빛색상 전구색



UG50-50
사이즈 W50×H87
전 압 DC12V
전 력 1.5W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG65WJ
사이즈 W65×H40
전 압 AC220V
전 력 1W
빛색상 전구색

UG85COB
사이즈 W85×H117
전 압 AC220V
전 력 COB 5W
빛색상 전구색



UG90WJ
사이즈 W90×H40
전 압 AC220V
전 력 3W
빛색상 전구색

UG100WJ
사이즈 W100×H98
전 압 AC220V
전 력 3W
빛색상 전구색/주광색



UG50 집중형
사이즈 W110×H103
전 압 AC220V/DC12V
전 력 3W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG50 확산형
사이즈 W110×H103
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 3W / 6W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG50S 집중형
사이즈 W110×H103
전 압 AC220V / DC12V
전 력 3W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG50S 확산형
사이즈 W85×H117
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 3W / 6W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG130WJ 집중형
사이즈 W130×H89
전 압 AC220V / DC12V
전 력 6W~10W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등



UG130WJ 확산형
사이즈 W130×H89
전 압 AC220V / DC12V
전 력 8W~12W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG150WJ 집중형
사이즈 W150×H100
전 압 AC220V / DC12V
전 력 6W~12W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG150WJ 확산형
사이즈 W150×H100
전 압 AC220V / DC12V
전 력 8W~12W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



UG20 집중형 각도
사이즈 W150×H195
전 압 AC220V / DC12V
전 력 6W~10W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



UG20 확산형 각도
사이즈 W150×H195
전 압 AC220V / DC12V
전 력 12W~15W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB

UG160WJ
사이즈 W160×H98
전 압 AC220V
전 력 9W
빛색상 전구색/주광색



UG180WJ 집중형
사이즈 W180×H109
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 9W~20W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG180WJ 확산형
사이즈 W180×H109
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



UG30 집중형 각도
사이즈 W180×H210
전 압 AC220V / DC12V
전 력 6W~10W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등

UG30 확산형 각도
사이즈 W180×H210
전 압 AC220V / DC12V
전 력 12W~15W
빛색상 전구색/주광색

UG200WJ 집중형
사이즈 W200×H89
전 압 AC220V / DC12V
전 력 15W~30W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

UG200WJ 확산형
사이즈 W200×H89
전 압 AC220V / DC12V
전 력 20W~25W
빛색상 전구색/주광색



UG38ST 집중형 각도
사이즈 W200×H225
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~15W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

UG38ST 확산형 각도
사이즈 W200×H225
전 압 AC220V / DC12V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB

UG210WJ
사이즈 W210×H112
전 압 AC220V
전 력 20W
빛색상 전구색/주광색



UG220WJ
사이즈 W220×H90
전 압 AC220V
전 력 24W
빛색상 전구색



UG260WJ
사이즈 W260×H116
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 18W~36W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



UG150TS 집중형 각도
사이즈 W260×H360
전 압 AC220V / DC12V
전 력 18W~24W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

UG150EBL 집중형
사이즈 W180×H210
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~20W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

UG150EBL 확산형
사이즈 W260×H115
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~20W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



UG320WJ
사이즈 W320
전 압 AC220V
전 력 36W / 50W
빛색상 전구색/주광색

LED 롱 지중등
사이즈 W1000×H91
전 압 AC220V / DC12V
전 력 14W
빛색상 전구색/주광색/400K



사각 산책로등 단방향 / 양방향
사이즈 W180×D85×H30
전 압 DC24V
전 력 1.8W
빛색상 전구색

원형 산책로등 단방향 3W
사이즈 W120×H90
전 압 DC24V
전 력 3W
빛색상 전구색



원형 산책로등 단방향 4W
사이즈 W150×H90
전 압 DC24V
전 력 4W
빛색상 전구색

UG120COB 각도조절
사이즈 W120×H130
전 압 AC220V
전 력 5W
빛색상 전구색/주광색

UG150COB 각도조절
사이즈 W150×H194
전 압 AC220V
전 력 8W
빛색상 전구색

UG200COB 각도조절
사이즈 W200×H225
전 압 AC220V
전 력 12W
빛색상 전구색

수중등



WP50L 집중형
사이즈 W90×B76×H68
전 압 DC12V
전 력 3W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등



WP50L 확산형
사이즈 W90×B76×H68
전 압 DC12V / DC24V
전 력 3W~6W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



WP50L COB
사이즈 W90×B76×H68
전 압 DC12V
전 력 10W
빛색상 전구색/백색

WP50-2
사이즈 W100×H116

WP50-2 집중형
사이즈 W100×H116
전 압 DC12V
전 력 3W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/4000K등



WP50-2 확산형
사이즈 W100×H116
전 압 DC12V / DC24V
전 력 3W / 6W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



WP100
사이즈 W100×H70
전 압 DC24V
전 력 3W
빛색상 전구색/주광색/4000K/RGB등



WP130
사이즈 W130×H105
전 압 DC12V
전 력 6W
빛색상 전구색/주광색/RGB변환



AR170 집중형 9W
사이즈 W170×H130
전 압 DC12V / DC24V
전 력 9W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



AR170 집중형 12W / 18W
사이즈 W170×H130
전 압 DC12V / DC24V
전 력 9W~18W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등



AR170 확산형
사이즈 W170×H130
전 압 DC12V / DC24V
전 력 12W~15W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



WP220
사이즈 W220×H90
전 압 DC24V
전 력 24W
빛색상 전구색/주광색/RGB



AR111ST 집중형 12W / 18W
사이즈 W160×B96×H150
전 압 DC12V / DC24V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB



AR111ST 확산형
사이즈 W160×B96×H150
전 압 DC12V / DC24V
전 력 12W~15W
빛색상 전구/주광/청/녹/RGB

AR190
사이즈 W190XH210
전 압 DC24V
전 력 24W
빛색상 전구/주광/RGB



분수등41
사이즈 W180×H80
전 압 DC12V / DC24V
전 력 9W
빛색상 RGB



분수통 9W
사이즈 W158×H62
전 압 DC12V / DC24V
전 력 9W
빛색상 RGB



분수통 15W
사이즈 W180×H64
전 압 DC12V / DC24V
전 력 15W
빛색상 RGB



WP230 직부
사이즈 W230×H48
전 압 DC24V
전 력 12W
빛색상 전구/주광//RGB

WP150PC 직부
사이즈 W150×H30
전 압 DC12V
전 력 12W
빛색상 전구/주광/RGB



WP230PC 직부
사이즈 W210×H30
전 압 DC12V
전 력 18W
빛색상 전구/주광/RGB

WP90 직부
사이즈 W90×H17.5
전 압 DC12V / DC24V
전 력 9W
빛색상 전구/주광/RGB

투광기

FLK-24
사이즈 W230×H325
전 압 AC220V
전 력 24W
빛색상 전구색/RGB변환

FLK-36
사이즈 W230×H325
전 압 AC220V
전 력 36W
빛색상 전구색/RGB변환

SL-40
사이즈 W225×D185×H130
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 40W
빛색상 전구/주광/적/청/녹

SL-60
사이즈 W335×D200×H130
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 60W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



SL-100
사이즈 W400×D240×H130
전 압 AC220V / DC24V
전 력 100W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



SL-160
사이즈 W460×D320×H180
전 압 AC220V
전 력 160W
빛색상 전구/주광/적/청/녹

SL-220
사이즈 W525×D365×H170
전 압 AC220V
전 력 220W
빛색상 전구/주광/청/녹

SL-300
사이즈 W525×D365×H240
전 압 AC220V
전 력 300W
빛색상 주광색



HRO-40
사이즈 Ø180×H100
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 40W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



HRO-60
사이즈 Ø210×H130
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 60W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



HRC-40
사이즈 Ø180×H280
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 60W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB



LED 투광바
사이즈 1M
전 압 AC220V / DC24V
전 력 40W~50W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

벽등



LED계단매입 가로 블랙
사이즈 W162×D98×H80
전 압 AC220V
전 력 5W
빛색상 전구색/주광색/4000K



LED계단매입 가로 그레이
사이즈 W162×D98×H80
전 압 AC220V
전 력 5W
빛색상 전구색/주광색/4000K



LED계단매입 세로 블랙
사이즈 W98×D162×H80
전 압 AC220V
전 력 5W
빛색상 전구색/주광색/4000K



LED계단매입 세로 그레이
사이즈 W98×D162×H80
전 압 AC220V
전 력 5W
빛색상 전구색/주광색/4000K



WL18FPL 블랙
사이즈 W230×D195×H115
전 압 AC220V
전 력 6.5W / 8.7W / 12W
빛색상 전구색/주광색/4000K



WL18FPL 그레이
사이즈 W230×D195×H115
전 압 AC220V
전 력 6.5W / 8.7W / 12W
빛색상 전구색/주광색/4000K

계단유리창
사이즈 W305×D112×H90
전 압 AC220V
전 력 6W / 9W
빛색상 전구색/주광색/4000K

계단창살창
사이즈 W305×D112×H90
전 압 AC220V
전 력 6W / 9W
빛색상 전구색/주광색/4000K

계단유리창S
사이즈 W170×D70×H65
전 압 AC220V
전 력 2W / 4W



계단3101
사이즈 W125×H125
전 압 AC220V
전 력 2.5W
빛색상 전구색



계단3113
사이즈 W80×H80
전 압 AC220V
전 력 2W
빛색상 전구색



BL 20 1등, 2등
사이즈 W90×H205 1등 / W90×H270 2등
전 력 EL램프, LED 벌브용



BL30 1등, 2등 (흑색)
사이즈 W110×H200 1등 / W110×H300 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL30 1등, 2등 (회색)
사이즈 W110×H200 1등 / W110×H300 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL30 1등, 2등 (화이트)
사이즈 W110×H200 1등 / W110×H300 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL30 1등, 2등 (샤틴/동도금)
사이즈 W110×H200 1등
W110×H300 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용

BLS30 1등, 2등 (흑색)
사이즈 W110×H200 1등
W110×H300 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BLS30 1등, 2등 (회색)
사이즈 W110×H200 1등
W110×H300 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BLS30 1등, 2등 (흑색)
사이즈 W120×H210 1등
W120×H310 2등
전 력 PAR-30, LED PAR-30용



BL150 1등, 2등 (회색)
사이즈 W200×H350 1등
W200×H515 2등
전 력 HQI-70W 150W, CDM-T 70W 150W용

수목투사등

램프형

T38P 팩
사이즈 W145×H270
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용

T38PH 팩
사이즈 W145×H270
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용

T38PB 팩
사이즈 W145×B215×H390
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용

T38PBH 팩
사이즈 W145×B270×H390
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용



T38FB 직부
사이즈 W145×B210×H123
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용

T38FBH 직부
사이즈 W145×B270×H123
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용

P30 팩 케이블그랜드 2개
사이즈 W134×B226×H353
전 력 LED PAR-30용

P38
사이즈 W160×B190×H365
전 력 PAR-38용

P38C
사이즈 W160×B230×365
전 력 PAR-38용

T70-2 후드
사이즈 W160×B248×H180
전 력 LED PAR-30,
PAR-38용



사각수목등
사이즈 W160×B300×H304

P75
사이즈 W75×B125×H210
전 력 LED MR16 램프용

P80
사이즈 W75×B165×H210
전 력 LED MR16 램프용

P98H
사이즈 W92×B102×H244
전 력 LED MR16 램프용

MR직부
사이즈 W75×B125×H75
전 력 LED MR16 램프용

MR직부H
사이즈 W75×B16×H75
전 력 LED MR16 램프용

P100
사이즈 W158×H380
전 력 EL, LED 벌브용

LED 일체형

P98H 파워 3W
사이즈 W92×B102×H244
전 압 AC220V / DC12V
전 력 3W~6W
빛색상 전구/주광/RGB/4000K등

T38PBH 집중형
사이즈 W145×B215×H390
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

T38PBH 확산형
사이즈 W145×B215×H390
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

T38FBH 집중형
사이즈 W145×B210×H123
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

T38FBH 확산형
사이즈 W145×B210×H123
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

T70-1 / T70-2 후드 집중형
사이즈 W1160×B190×H180
전 압 AC220V / DC12V / DC24V
전 력 12W~18W
빛색상 전구/주광/적/청/녹/RGB/4000K등

TH65 팩
사이즈 W180×H315
전 압 AC220V
전 력 6W

TH90 팩
사이즈 W210×H335
전 압 AC220V
전 력 10W

TH110 팩
사이즈 W220×H355
전 압 AC220V
전 력 15W

TH65 직부
사이즈 W180×H220
전 압 AC220V
전 력 5W
빛색상 전구색

TH90 직부
사이즈 W180×H240
전 압 AC220V
전 력 10W
빛색상 전구색

TH110 직부
사이즈 W220×H260
전 압 AC220V
전 력 15W
빛색상 전구색

TH105 팩
사이즈 W180×H430
전 압 AC220V
전 력 7W

TH105 직부
사이즈 W180×H250
전 압 AC220V
전 력 7W (전구색)

태양광



USL301 표지병
사이즈 W123×H45

PSL24
사이즈 W190×H800

PSL470
사이즈 W200×H470

PSL615
사이즈 W160×H615

OSL21
사이즈 W80×D80×H210
W100×D100×H210

OSL135
사이즈 W135×H135



USL120
사이즈 W120×35

USL180
사이즈 W180×H56



USL200-S
사이즈 W200×H50

정원등

3단 갓 잔디등
사이즈 W140×H1200
Ø200

4단 갓 잔디등
사이즈 W185×H1200
Ø200

5단 갓 잔디등
사이즈 W140×H1200
Ø200



JX011-1
사이즈 W260×H870
Ø200

JX004
사이즈 W150×H800
Ø150

JX013-1 EL
사이즈 W140×H980
Ø200

정원등1010
사이즈 W140×H1200
Ø200

사각프레임
사이즈 W175×D60×H800



YD110-1000
사이즈 W110×D150×H1000



YD108-60
사이즈 W108×D155×H600

YD90-35
사이즈 W90×D13×H350



3단갓 잔디등
사이즈 W140×H350

4단갓 잔디등
사이즈 W140×H350

JX020
사이즈 Ø180×H209
전 력 EL 20W, IL

JX022-1
사이즈 Ø268×H280
전 력 EL / IL60 / 100W

ST003
사이즈 W95×H620
전 력 EL 20W

ST007
사이즈 MR16 JC-50W